

【補足資料】『いますぐお試しローカル 5G キット』について

2022年8月24日 株式会社FLARE SYSTEMS

■ 料金と条件

<利用料金>

- ・ 2週間 1,000,000円～ (土日含む14日間; 税抜)
- ・ オプション (貸出機) ※都合により変更の場合あり
 - > 端末(例)
 - ・ FCNT製 スマートフォン: SA Sub6 及び NSA mmW 対応
 - ・ 京セラ製 ルーター 【K5G-C-100A】: SA Sub6 及び NSA mmW 対応/Dual SIM
 - ・ NEC マグナス製 ゲートウェイ 【FG900S】: NSA と SA Sub6 対応
 - > シールドルーム(例)
 - ・ 電磁波シールドテント イキソルラボ: EMC 帯域~5G~ミリ波帯域/2m x 2m x 2m


<条件>

- ・ 初期設定、構築費含む
- ・ 取得済実験免許に関する場所追加登録申請含む
- ・ 運送費含む (但し、復路はお客様ご負担)
- ・ 端末およびシールドテントの貸出は、別途追加料金
 - デバイス: 全て一律+1台 10,000円/2週間 (税抜)
 - シールドルーム: +100,000万円/2週間 (税抜)


<その他>

- ・ 現地構築作業は、マニュアルに従い お客様にて実施頂きます (VPNによるリモートサポート)
- ・ 利用に当たり、お客様に無線従事者をアサイン頂く必要があります
- ・ 利用は1回だけとなります。2回目以上の利用はできません
- ・ 1か月を超える利用につきましては、別途レンタル会社をご紹介します
- ・ 端末は、当社が準備するものを利用させていただきます

■ 構成イメージ



■ ご利用の流れ



■仕様

■ローカル5G 基地局

項目	仕様
対応周波数帯	2パターンから選択可能 4.7GHz~4.8GHz/4.8GHz~4.9GHz
最大チャネル帯域幅	100MHz
MIMOレイヤ数 DL/ UL	DL : 2 x 2 MIMO UL : 2 x 2 MIMO
変調方式	256QAM (DL/ UL)
最大スループット DL/ UL	(理論値) DL : 800Mbps / UL : 220Mbps
NWインターフェース	Ethernet 1Gbps x1(保守用) Ethernet 1Gbps x1(データネットワーク接続点)
時刻同期	GPS
対応電源	AC100V
重量	20Kg 程度
サイズ (高さ×幅×奥行)	(W) 240mm x (H) 470mm x (D) 530mm
動作温度	0℃~40℃

■その他情報(端末ほか) ※都合により変更の可能性あり

項目	仕様 (例)
スマートフォン	FCNT製 スマートフォン SA Sub6及びNSA mmW対応
ルータ	京セラ製 GWルーター 【K5G-C-100A】 SA Sub6及びNSA mmW対応 Dual SIM
ゲートウェイ	NECマグナスコミュニケーションズ製 GWルーター 【FG900S】 NSAとSA Sub6対応
シールドルーム	テント型6面 サイズ W2,000×D2,000×H2,000mm

※記載されている会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。

※ここに記載ない情報につきましては、別途当社窓口までお問合せください。

当社窓口 : sales@flare-systems.co.jp

<補足資料に関するお客様、メディア関係からの問い合わせ先>

株式会社 FLARE SYSTEMS

E-Mail : contact@flare-systems.co.jp